



C  ALA®



MAGNETISCHE
PRODUKTE.



antalis™
Just ask Antalis

2

COALA MAGNETIC BASE: MAGNETISCHE HAFTUNG AUF HOLZ, PAPPE, PAPIER ODER PLASTIK



Die selbstklebenden magnetischen Basisfilme aus Ferrit-Elastomer sind in 2 Stärken erhältlich, je nach Anwendung und Kostenfaktor.

Beide Basisfilme sind geeignet für flache, gewölbte und zylindrische Oberflächen

1. Untergrund auswählen (z.B. Wand oder Tür)
2. Magnetische Trägerfolie aufkleben
3. Bedruckten Coala Ferro-Film befestigen

400 MIKROMETER BASE:

- Kleinere Anzeigetafeln
- Geeignet für Innenanwendungen
- Kostengünstige Anwendungen
- Einschichtige Grafiken

700 MIKROMETER BASE:

- Flächen mit einer Größe über 2 Meter
- Mehrschichtige Grafiken (Multi-Layer)
- Geeignet für Innenanwendungen
- Kurzfristig im Außenbereich verwendbar

Produkt	Drucker	Stärke (µ)	Grammatur (g/m ²)	Haftkraft	Farbe	Anwendung	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel	Ihr Preis
Coala Magnetic Base	Nicht bedruckbar	400	1640	17g/cm ²	Braun	Indoor	1000	15	533862	
		700	2680	35g/cm ²	Braun	Indoor / Outdoor	620	15	537766	

VERARBEITUNGS-TIPPS:



- Prüfen Sie den Untergrund auf optimale Haftung der Basisfolie
- Die Montagefläche muss stabil sein oder entsprechend verstärkt werden
- Die Montagefläche muss glatt, fest, trocken und frei von Schimmel oder Algen sein
- Messen Sie die Montagefläche und berechnen Sie die Anzahl und Länge der benötigten Bahnen
- Tragen Sie die Magnetic Base mit einem Raketel von oben auf die Montagefläche auf
- Ziehen Sie den Raketel von der Mitte zu den Seiten, um Luftpneinschlüsse zu vermeiden
- Bei größeren Flächen empfiehlt sich eine Begrenzung der vertikalen Fläche auf max. 3 Meter
- Kacheln Sie das Bild für den Fall, dass große Grafiken benötigt werden
- Verwenden Sie Magnetic Base 700 für großflächige Anwendungen

3

COALA FERRO FILM & FERRO CANVAS: VERWENDUNG MIT MAGNETIC BASE 400 + 700

- Beste Bildqualität mit satiniertes Oberfläche
- Hohe Dimensionsstabilität
- Geeignet für größere Flächen bis maximal 3 Meter
- PVC-frei und recyclingfähig

COALA FERRO FILM PET

Produkt	Drucker	Stärke (µ)	Grammatur (g/m²)	Farbe	Anwendung	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel	Ihr Preis
Coala Ferro Film PET	S / UV / LX*	180	340	Weiß	Indoor	1270	30	533844	
						1372	30	533845	
						1626	30	533846	

- Blendfreie, matte Oberfläche
- Leicht, flexibel und kostengünstig
- Geeignet für kleinere Flächen
- PVC-frei und recyclingfähig

COALA FERRO FILM PP

Produkt	Drucker	Stärke (µ)	Grammatur (g/m²)	Farbe	Anwendung	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel	Ihr Preis
Coala Ferro Film PP	W / UV / LX	190	340	Weiß	Indoor	1270	30	533847	
						1372	30	533848	
						1524	30	533849	

- Matte Oberfläche für Fine-Art Printing
- Hochwertige, schwere Textil-Haptik
- Poly-Cotton-Mix (PET/Baumwolle)
- Empfohlen zur Verwendung mit 700µ Base

COALA FERRO CANVAS

Produkt	Drucker	Stärke (µ)	Grammatur (g/m²)	Farbe	Anwendung	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel	Ihr Preis
Coala Ferro Canvas	W / S / UV / LX*	430	470	Weiß	Indoor	1270	30	533850	
						1524	30	533851	

VERARBEITUNGS-TIPPS:



- Montieren Sie die Basisfolie und/oder bedruckte Ferro-Folie vertikal für optimale Haftung
- Coala Magnetic Base 700 in Kombination mit Ferro PET Film erfüllt die Norm DIN 4102 (B1)
- Wir empfehlen 1mm Abstand zwischen den Grafiken für eine eventuelle thermische Ausdehnung
- Einzelne Grafiken sollten nicht überlappend montiert werden