



OCTA WALL PRO



OCTAWALL PRO





**EIN RAHMENSYSTEM,
DAS ALLES MÖGLICH MACHT:
LED-VIDEOWÄNDE, STOFF, PANEELE**

LED-Videowände als Eyecatcher.

Lebendige Bilder und strahlende Farben: die Integration von LED-Panels setzt ein Highlight auf Ihrem Messestand. Durch die genormten Rahmenmaße können komplette LED-Videowände zwischen die Rahmen montiert werden. Die Sicherung in der Systemnut sorgt für festen Halt. Und das Beste daran: OCTAWall pro ist kompatibel mit LED-Tiles unterschiedlicher Anbieter.

Sie entscheiden: Stoff oder Paneel.

OCTAWall pro ermöglicht es Ihnen, beidseitig Stoff und/oder Paneele zu montieren. Das hochwertige Klettband ermöglicht eine sichere und werkzeuglose Montage der Paneele. Das bewährte Nut- und Flachkadersystem bringt Stoffe auf Spannung. Die Eckstützen werden für eine moderne Flächenoptik nahezu vollständig von Stoff umhüllt.




LED-Panels werden
bündig zwischen die
Rahmenelemente
gesetzt.

TECHNISCHE FEATURES

OCTAwall pro



Messestand mit gebogenen
Rahmen, LED-Videowand
und integriertem Monitor.



STOFFECKEN: NAHTLOS KABEL: UNSICHTBAR IHR DESIGN: IM VORDERGRUND



In Verbindung mit Maxima.



In Verbindung mit OCTAWall 40.

Flexibilität. Ohne Unterbrechungen.

Mit dem Eckprofil ist keine Eckstütze mehr sichtbar. Durch die exakte Kantenführung und einen ultradünnen Steg lassen sich Stoffecken realisieren, die das Gesamtbild der Grafik nicht beeinflussen und eine maximale Werbefläche bieten. Kabel werden unsichtbar zwischen den Profilen verlegt.

In Kombination unschlagbar.

Durch die Systemnut ist OCTAWall pro kompatibel mit weiteren OCTANORM-Systemen: Integrieren Sie nicht nur LED-Panels, sondern kombinieren Sie auch OCTALumina-Leuchtrahmen oder nutzen Sie die Flexibilität von Maxima! Durch die doppelte Nutführung können sogar OCTAWall-40-Rahmen bündig am System befestigt werden. Dank der Vielfalt unserer Systeme wird Ihr Standdesign zu etwas ganz Besonderem.

Vorteile und technische Infos:


- 80 mm Rahmentiefe
- Rahmenelement für den Einbau von Stoff und/oder Paneel
- Paneelfüllung: 3-4 mm PVC-Hartschaumplatte
- Stofffüllung: Stoff mit umlaufendem Flachkeder
- Integration von LED-Panels
- einfaches Kabelverlegen innerhalb der Profile
- OCTAWall pro ist kompatibel mit vielen weiteren OCTANORM-Systemen wie z. B. OCTAWall custom, OCTAWall 40, Maxima und OCTALumina

TECHNISCHE FEATURES

OCTAwall pro



Kabelverlegung im Hohlraum zwischen den einzelnen Rahmen.



EXHIBITION SYSTEMS
PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
CLEANROOM SYSTEMS

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
T. +49 711 77003-0
F. +49 711 77003-53
info@octanorm.de
www.octanorm.com